

D610

PROFILE

D610은 로컬 컴퓨팅과 Microsoft, Citrix, VMware 가상 데스크톱 환경 모두를 위한 매우 효율적이며 강력한 썬 클라이언트입니다. D610은 COS(Centerm Operating System; 리눅스 기반)의 제로 클라이언트 스타일 데스크톱 또는 WES의 윈도 스타일 데스크톱이 있습니다.

FEATURES


- **비용 효율적**
인텔 듀얼 코어 CPU로 저렴한 가격과 높은 성능
- **고신뢰성, 진동 부품 제로**
평균 고장까지의 소요 시간: 40,000시간, 팬 없는 냉각
- **낮은 전력 소비**
낮은 전력 소비와 낮은 CO2 배출의 친환경 제품
- **다중 인터페이스**
4 x 시리얼포트, 1 x 패럴렐포트, 1 x USB 3.0 포트, 5 x USB 2.0 포트, DVI-I 포트
- **멀티 VDI 프로토콜 지원**
Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP, Microsoft RDP 지원



IC



연 결



- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Power Button | 8. PS/2 Mouse |
| 2. USB 2.0 Port | 9. Serial Port |
| 3. Mic-in | 10. DVI-I Port |
| 4. Line-out | 11. Parallel Port |
| 5. USB 3.0 Port | 12. RJ-45 |
| 6. DC 12V Input | 13. Kensington Lock Slot |
| 7. PS/2 Keyboard | |

** 엔클라우딩은 센터름사의 한국 유일 및 독점 파트너입니다.

SPECIFICATION

기본 구성

| 시스템 | |
|------------|--|
| 프로세서 | Intel 듀얼코어 2.41GHz |
| 운영체제 | WES7 / WES8 / WIN 10 IOT / COS(Centerm Operating System (Linux)) |
| VDI/HSD 지원 | Citrix Receiver / VMware view / Microsoft RDP 8 호환 |
| 관리도구 | CCCM |
| 메모리 | |
| RAM (DDR3) | 2GB |
| 스토리지(SSD) | 8GB |
| 디스플레이 | |
| 포트 | DVI-I x 1 (DVI-to-VGA 어댑터 포함) |
| 해상도 | DVI-D 최대 1920x1200 @ 60Hz, VGA / DP 최대 2560x1600@60Hz |
| 컬러 심도 | 32 bits |
| 듀얼 디스플레이 | 지원 |
| 네트워크 | |
| LAN | x1 (10/100/1000 Base-T Fast 이더넷, RJ-45) |
| 입출력 포트 | |
| USB 2.0 | x 5 (front x 1, rear x 4) |
| USB 3.0 | x 1 |
| 시리얼 포트 | x 1 (케이블 통해 4개까지 확장 가능) |
| 페럴렐 포트 | x 1 |
| PS/2 | x 2 |
| 오디오 | |
| 포트 | Line-out x 1 , Mic-in x 1 |
| 사이즈 | |
| 기기 / 패키징 | 206mm x 48mm x 215mm / 483mm x 115mm x 286mm |
| 기기 무게 | 1.2 kg |
| 전원 | |
| 어댑터 | 100-240V AC, 50/60 Hz, 12V/3A DC |
| 전력 소비 | < 14w |
| 마운팅 | |
| 스탠드 | 수직형 스탠드 |
| 도난 방지 | 켄싱턴 락 슬롯 |
| 환경 | |
| 쿨링 | Fan-less 냉각 |
| 작동 온도 | 0°C ~ 40°C |
| 작동 습도 | 30% ~ 90% 비응축 |

* 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

한국 공식 파트너: nClouding Co., Ltd.

Add: 06151, 서울시 강남구 테헤란로 311, 아남타워 1818호
 Tel: 02-564-4782 Website: www.centerm.co.kr
 Mobile: 010-8895-2451 YouTube: Centerm Korea

Centerm Information Co., Ltd (China)

Add: 2F, #22 Star-net Science Plaza, Juyuanzhou, #618 Jinshan
 Road, Fuzhou, Fujian, China 350002
 Tel: +86-591-28053888 ext 8757 Website: www.centerm.com

SPECIFICATION

선택 사양

| | |
|-------|---|
| 메모리 | 최대 8GB |
| 스토리지 | SSD: 최대 128GB 1 x 내장 HDD: 최대 1 TB 듀얼 스토리지(HDD+SSD) 지원 |
| 디스플레이 | 1 x DP 포트 (최대 2560x1600 @60Hz) 듀얼 디스플레이: 지원(확장 모드) |
| 네트워크 | 추가 1 x (10/100/1000 Base-T Fast Ethernet, RJ-45) 1 x Mini-PCIE wireless 모듈 |
| 마운팅 | VESA 마운트 키트 |

* 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

한국 공식 파트너: nClouding Co., Ltd.

Add: 06151, 서울시 강남구 테헤란로 311, 아남타워 1818호
Tel: 02-564-4782 Website: www.centerm.co.kr
Mobile: 010-8895-2451 YouTube: Centerm Korea

Centerm Information Co. , Ltd (China)

Add: 2F, #22 Star-net Science Plaza, Juyuanzhou, #618 Jinshan
Road, Fuzhou, Fujian, China 350002
Tel: +86-591-28053888 ext 8757 Website: www.centerm.com